

ワクチン名		種類	0歳	6週	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9~11ヶ月	12~15ヶ月	16~17ヶ月	18~23ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
インフルエンザ菌B型(ヒブ)		不活化			①	②	③	生後7ヶ月までに1回目を接種出来なかった人は 接種回数とルールが変わるので要注意!					④	1歳以上で4回目										
肺炎球菌		不活化			①	②	③	4週間隔					④											
B型肝炎	標準	不活化			① ② 20週(約5ヶ月あける) ③				1回目から20週間あけます。3回目だけヒブ・肺炎球菌と同時接種できないことがあるので注意!															
	母子感染予防	不活化	①	②	生後14週6日までに! ③																			
ロタリックス	1価	生			①	②	4週間隔				どちらかひとつを接種します。 どちらかを選んだら最後の回数まで同じ種類で!													
ロタテック	5価				①	②	③	2020年8月以降に生まれ、10月以降に1回目を接種されるお子様が定期接種対象になります																
4種混合(DPT-IPV)		不活化	どちらかの組み合わせで最低4回接種しましょう				①	②	③	3週以上あける。4週ずつあけるとヒブ・肺炎球菌などと同時接種しやすい!				④	(7.5歳まで)									
3種混合+ポリオ(IPV)		不活化					①	②	③	最低6ヶ月あける。1年あけるのが最適				④										
2種混合(DT)		不活化																						
BCG		生	3ヶ月未満では接種しないですね!				①	生後5ヶ月以上で接種するのがオススメ!																
麻しん風しん混合(MR)		生									①					②	年長さんの学年							
水痘(みずぼうそう)		生									①	3ヶ月あける	②											
おたふくかぜ		生									①					②	MRと一緒に2回うけるのがオススメ							
日本脳炎		不活化					生後6ヶ月から定期接種できる自治体もあるよ!				①	③	約1年あける				②					④	9~12歳	忘れないで!
インフルエンザ		不活化									毎年(10月、11月などに) ①②													
ヒトパピローマウイルス(HPV)(子宮頸がん)		不活化																						

定期接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の推奨期間

任意接種の接種可能な期間

健康保険での接種時期

